




乐普艺术陶瓷有限公司
LOPO ART CERAMICS CO.,LTD.

LOPO ART CERAMICS 2013-2014

与实际产品的颜色可能会有误差，正确色彩以实际产品为准。XCK0001 MP1305010475

LOPO®
乐普艺陶




追璞歸真 再現自然



CONTENTS






陶砖 | 陶石 | 陶板 | CIAYEY TILE SERIES | ECO-ART STONE SERIES | TERRACOTTA FACADE PANELS SERIES

乐普劈开砖建筑色彩	002-007
乐普历程	008-009
乐普简介	010-015
乐普劈开砖优越特性	016-017
粘土整体墙产品系列	018-019
粘土老城砖系列	020-022
粘土砖洞石系列	023-023
粘土砖亘古(手工)系列	024-031
粘土砖金属系列	032-035
粘土砖木纹系列	036-043
粘土砖磨砂系列	044-053
粘土砖还原系列	054-073
粘土砖火焰系列	074-081
粘土砖拉毛系列	082-105
粘土砖平面系列	106-113
粘土砖线面系列	114-121
粘土砖特殊面系列	122-127
粘土砖地砖系列	128-131
粘土砖干挂系列	132-132
粘土砖楼梯系列	133-133
乐普产品部分工程目录	134-146
乐普粘土砖施工方法	147-147
生态艺术石系列	148-162
乐普生态艺术石施工方法	163-163
陶板系列	164-169







乐普历程 LOPO HISTORY

2002年，乐普艺术陶瓷有限公司，在南安官桥启动奠基仪式。

2003年4月22日，乐普第一片挤压成型陶土砖问世。这是包含所有乐普人汗水和智慧的结晶，经过真空挤压和隧道窑高温烧制，有着“十年不新，百年不旧”的独特韵味。

2003年底，乐艺文化石厂建成，致力文化石建材的生产研发。

2004年，乐艺文化石产品问世，其丰富的造型和色彩，让建筑更加自由多变，让客户有更多的选择。

2004年，乐普首片窑变陶土砖诞生。乐普窑变陶土砖，采用独特的工艺配方与烧制方法，形成独特的窑变色彩效果。

2004年，乐普手磨陶土砖问世。本产品为乐普独创，灵感来自于鼓浪屿沙滩。纯手工打磨，高压风蚀，外加岩面、贴土面、流沙面等细致手工工艺处理，使得产品的色彩怀旧古朴，别具风味。

2005年，乐普第一片火焰窑变陶土砖问世，产品色彩如焰火摇曳多姿，魅力独特。

2006年，乐普金属窑变砖问世。本产品亦为乐普首创，稳重大气，将金属的气息融入劈开砖，开创了行业的新时尚。

2008年，乐普公司发展成为国内最大的陶土砖生产基地，拥有三条国内最先进的劈开砖生产线和国际先进水平的全自动温控隧道窑，产品的质量也在行业和客户中受到广泛赞誉。

2009年，乐普第一片纯手工陶土砖面世。本产品为纯手工打造，产品留有天然的锤打痕迹，创新韵味十足。

2009年，秉着对陶土建材领域的不断尝试和追求，公司进入陶板行业，在漳州地区启动陶板厂奠基仪式。占地320亩，并引入先进的生产线和技术，进行陶板的生产研发。

2010年，上海世博会德国汉堡馆，外墙砖由乐普独家生产。

2011年4月21日，公司第一片陶板问世，标志乐普朝着陶土建材的新领域更进一步。

2012年7月，中国第一片老城砖在乐普艺术陶瓷有限公司问世。


2012年8月，中国第一片带自洁功能的荔枝面状陶板，在福建乐普陶板制造有限公司问世。

2012年11月，世界第一块陶瓷地暖多功能地板砖，在福建乐普陶板制造有限公司问世，并已成功申请了发明专利。

未来，乐普还将建设屋面节能系统、园林景观生态系统.....

责任 专业 创新

RESPONSIBLE PROFESSIONAL INNOVATIVE



企业简介

乐普艺术陶瓷有限公司，地处福建省南安市官桥镇塘上工业区。公司占地350多亩，总投资1.2亿元，现拥有三条国内最先进的劈开砖生产线和国际先进水平的全自动温控隧道窑，年产劈开砖450万平方米，是全国最大的集研发、生产、营销一体化的劈开砖专业性企业，并已成为国内最具竞争力的粘土质劈开砖生产经营基地。

公司坚持“内为员工所立，外为客户所急”的理念，不仅为员工营造“家”的生活条件和工作环境，还培养了富有创新意识和社会责任感的员工团队，而且，公司研发出行业领先的高新技术产品，赢得了华润、保利、万通等国内外知名房地产商的认同，并与万科集团、招商地产、中信地产等建立全面战略合作伙伴关系。如今，乐普在北京、天津、沈阳、重庆、成都、广东、福建等省市，参与合作了众多知名楼盘。

“乐普”劈开砖，选用优质粘土为原料，经真空挤压成型和隧道窑高温烧制，色彩柔和，且永不褪色，有着“十年不新，百年不旧”的独特韵味；其背面特有的燕尾槽结构，使砖与墙体紧密粘合，抗剥落性为一般饰面材料所无法比拟；产品耐磨、防滑、防潮、防腐蚀、抗冻保温、隔音吸音，因此能在高档别墅、公寓楼盘、市政广场、园林工程等项目中广泛运用。

“乐普”劈开砖，已获ISO9001认证，顺利通过日本、欧盟的检验标准，产品远销至日本、韩国、加拿大、澳大利亚、欧共体和港台地区等。“乐普”在劈开砖生产领域得到广泛认同的同时，还积极研发生产生态艺术石、陶板等领域的生态建材：

生态艺术石（乐艺装饰建材有限公司成立于2004年），产品风格古朴自然，质地轻，抗冻性强，抗折强度好，无放射性污染。

乐普陶板（乐普陶板制造有限公司成立于2009年），以天然陶土为原材料，高压真空挤压成型再经高温（不低于1200℃的高温环境）烧制，色泽温润、绿色环保，且具有保温隔热、降噪隔音等特性。

公司拥有完善的硬件设施、一流的工艺布局和优秀的工艺、机电设计人才，形成强大的技术团队，力争三年之内打造世界最大的陶土产品生产基地。热烈欢迎各界新老朋友参观与合作，展望未来，“一流的设计、严格的管理、卓越的品质、优质的服务、多赢的合作”是乐普人永久不变的承诺。

Company Profile

LOPO is located in Tangshang Industrial Zone which is in Guanqiao Town, Nan'an city of Fujian. The company covers an area of over 233 thousand square meters with 120 million RMB investment in total. It now owns three clay tile production lines which are the most advanced lines in domestic area, and the automatic temperature control tunnel kiln which is also advanced around the world. The company is the largest professional clay tile enterprise in the country integrating of R&D, production and marketing with an annual clay tile production volume of 4.5 million square meters. It has become the most competitive clay tile production and operation base.

We adhere to the concept of "Be the dependence of both staff and customers". We not only create home-like living and working conditions for the staff, but also encourage a staff team with innovative ideas and sense of social responsibility. Moreover, the high-tech products that are researched and developed by us is the leading product in the industry and help us win the recognition of the well-known real estate developer like China Resources, Poly, and Vantone. We have also established overall strategic cooperation partnership relations with Vanke Group, China Merchant Property Development, and CITIC Real Estate. Up to now, LOPO has participated in the construction of lots of buildings in Beijing, Tianjin, Shenyang, Chongqing, Chengdu, Guangdong, and Fujian.

LOPO clay tile takes excellent clay as the raw material, and is formed by vacuum extrusion and fired by tunnel kiln. It is featured in good color which never fade. It is quite attractive for the unique charm of "never changing in appearance for no matter 10 years or 100 years". The unique groove structure designed at the back makes it able to be closely adhered to the wall. The product performs excellently in anti-abrasion, anti-sliding, anti-moisture, anti-corrosion, anti-freezing and heat preservation, and sound insulation and absorption. Because of the above advantages, it can be widely used in top grade villa, apartment, municipal squares, and park projects etc.

LOPO clay tile has obtained ISO9001 Certificate, and passed the inspection standards of Japan and Euro. The products are widely sold to Japan, Korea, Canada, Australia, EC, and Hong Kong and Taiwan regions. LOPO brand has been well accepted in the clay tile production field. Meanwhile, LOPO is still positively researching and developing the ecological construction materials like the artificial stone and terracotta facade.

The artificial stone is featured in natural product style, light weight, good anti-freezing and anti-breaking performance, no radiation pollution.

LOPO terracotta facade takes the natural clay as the raw material, and is formed by high pressure vacuum extrusion, and fired under high temperature (no less than 1200℃). It is featured in good color, environment protection function, heat preservation and insulation, and noise reduction and insulation functions.

Welcome to contact us to learn more about our products! We commit to provide you "World class design, Strictest management, Excellent quality, Win-win corporation".



1 露天天然陶土原料场,储备全国最大

2 德国进口真空挤压成型机

3 隧道窑36小时高温烧制



1

一：内为员工所立

“内为员工所立，以人为本”。十年来，乐普努力为员工打造“乐普之家”，不仅极力改善员工的生活条件和工作环境，而且举办节日活动、员工婚礼、生日宴会等，真正把关心落到实处。

图：乐普之家、元旦活动、中秋博饼……



2

二：责任

对行业

人才培养是提高企业竞争力的关键因素，因此，乐普始终把“人才培养”作为提高产品质量的保证及企业自身发展的基础。同时，乐普也为业内培养了不少人才，为行业的发展做出了卓越的贡献。

对环保

乐普是业内第一家使用天然气，而不用水煤气作为烧制燃料的企业，其生产过程中碳的排放量减少了50%，废水实现零排放。尽管产品的生产成本增加了20%，但环保的重要性，却是无法用金钱来衡量的。

对社会

乐普在努力寻求自身发展的同时，也积极投身于公益及慈善事业。2006年以来，乐普在农村修路、贫困地区办学、建养老院、08年汶川地震赈灾等事业中，捐资逾百万。

3

三：外为客户所急

“外为客户所急”是乐普一直以来所坚持的重要原则。乐普将尽可能为广大客户提供专业的施工指导。上海世博会德国汉堡馆，外墙装饰材料原计划从德国进口，后由于成本和运输不便等问题，便在国内寻找材料，最后选择了乐普。乐普面对质量的高要求和紧迫的工期，加紧投入研发，花费将近二十万元，最终保质保量地完成了任务。



图：上海世博会德国汉堡馆

4

四：创新

创新服务客户

客户的需求，是乐普不断创新的动力。如有些客户在国外精美的建筑上发现新型产品，希望国内厂家也能进行生产。一些厂家由于技术或利润等原因，不愿接手，而乐普每次都会尽力按照客户需求，进行创新与尝试，直到做出让客户满意的产品为止。

创新源于责任

责任，是一种压力，也是动力。行业发展，需要创新。乐普便在产品上推陈出新，迄今已有多款原创精品。环保低碳，需要创新。乐普便在生产过程中进行创新，力争少排放、零污染。客户满意，同样需要创新。乐普便在开发、生产、服务上全面创新，力求做得更好。

创新永无止境

从学习到创造，从劈开砾石到陶板，从国内首创到全球首创，这就是乐普的“创新精神”！创新，让乐普拥有高质量产品、高素质团队；创新，让乐普与大量知名房产开发商进行合作；创新，让乐普十年来取得高速发展的辉煌成就；

10TH ANNIVERSARY

中国建筑设计院，华东建筑设计院，厦门上城设计院……乐普感谢广大设计院对于乐普的喜爱。

中国铁建、中国建筑……乐普感谢施工方对于乐普产品的支持。

同时，乐普也感谢广大经销商对于乐普产品的推广和努力。

十年脚步 感谢有您

战略合作供应商




万科企业股份有限公司
深圳招商房地产有限公司
金地(集团)股份有限公司
金融街控股股份有限公司
九龙仓(无锡)置业有限公司
北京市华远置业有限公司
深圳市里城地产顾问有限公司
中信房地产股份有限公司
方圆地产控股有限公司
...

长期合作伙伴

保利房地产(集团)股份有限公司
华润置地有限公司
绿地集团
沿海地产投资(中国)有限公司
厦门中骏集团有限公司
远洋地产
禹洲地产
中航地产
...

时代地产控股有限公司
龙湖地产有限公司
内蒙古兴泰置业房地产开发公司
香港路劲集团有限公司
上海南郊中华园房地产开发有限公司
中惠房地产集团有限公司
内蒙古巨华房地产开发集团有限公司
辽宁省富莱斯普地产有限公司
雅居乐控股有限公司
碧桂园地产控股有限公司
龙光房地产开发有限公司
珠江投资集团有限公司
东湖洲房地产开发有限公司
美好愿景房地产开发有限公司
广东广物房地产开发有限公司
城建地产有限公司
鲁能地产
华侨城集团
建业地产股份有限公司
...

长期合作伙伴



乐普劈开砖(粘土材料之独特优越特性)

一.天然环保与生俱来:

劈开砖采用各种粘土为主要原料,而粘土是经历千万年甚至上亿年的岩石风化的产物,组成结构十分稳定,绝对不会产生二次风化裂解,粘土本身不含放射性物质,再加上生产当中不添加任何化工颜料和有害物质,不会对人体造成任何危害,因此Lopo劈开砖是目前市面上最环保的陶瓷产品。

二.环境空气湿度“调节机”:

Lopo劈开砖经物理挤压成型后经过隧道窑几十个小时高温烧制而成。产品具有一定的吸水率。下雨时会自动吸收部分水份存于体内,当烈日炎炎,空气干燥时,会自动将所存的水份慢慢散发出来,能很好的调节空气湿度,因此漫步于劈开砖为外饰面的小区里,总是有迎面吹来凉爽风的感觉。

三.生产、应用全程低碳:

Lopo劈开砖以粘土、页岩和煤渣为原材料经真空挤压成型,自然阴干与余热烘干相结合,然后进入隧道窑用天燃气高温烧制而成。整个生产过程实现粉尘和废水零排放,碳排放量减至最低程度。在应用过程中,由于劈开砖不含金属物质,不会产生静电,故不易吸尘,具备自洁功能。众所周知,航天工程中最重要的隔热材料由陶瓷制成;粘土天生具有良好的隔热性能。因此Lopo劈开砖能很好地保护建筑物免受烈日和紫外线的辐射,加上能够对环境的湿度调节进而调节温度,真不愧为全程低碳、低碳人生。

四.即使经历百年风雨洗礼,仍长久持新:

一夕是百年,百年虽已过去,但你会发现用Lopo劈开砖装饰外墙的建筑物依然亮丽如初。其实历史和现实都已清楚地告诉我们:万里长城已历经两千多年的风雨赞歌,此刻在我们的视野里依然是如此美丽。其实Lopo劈开砖在选料上与砌成万里长城的古砖有异曲同工之美;但在配方、挤出成型和烧成工艺上已比当初优越几百甚至上千倍。因此从某种意义上讲,说Lopo劈开砖持新百年实在太短,一万元亦不长……

劈开砖的生产流程



粘土整体墙产品系列

CIAYEY TILE TERRACOTTA FACADE WALL SERIES 陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

个性
特征

具有超强的抗折、荷载特性，增强了抗冲击性。整体墙，彻底解决了砌块类、条板类墙体空鼓、裂缝、渗漏等缺陷，减少了垃圾，又省去了许多施工工序。可重复使用，永不褪色，减少城市垃圾。

场馆介绍：

汉堡馆是一座奇特的建筑，不需要空调和暖气，却能四季保持室内 25°C 左右的恒温，建筑所消耗的外部能源只有普通房屋的10%。这幢高约18米的红砖房，形如对着四个方向打开的“抽屉”叠放在一起，融居住与办公功能于一体。它的体积紧凑，保温效果和气密性良好，从而降低了冬季和夏季的采暖、制冷能耗。阳光、人体或室内电器等被动热源的余热，就能满足房内绝大部分的热需求量，汉堡政府称它为“具备生态学最高水准的可持续建筑”。 “汉堡之家”共有五层，一至四层延续原建筑“商住混合”的特点，分为工作区和生活区，将用多媒体等方式展示汉堡人的日常生活。第五层为450平方米的太阳能发电装置，占据了大半个屋顶，将提供整幢建筑运行所需的80%左右电能。案例馆里贯穿于各个楼层的一棵三维“愿望树”是创新的参观引导系统，展现德国汉堡居民对未来城市生活的愿望，以及汉堡针对这些愿望做出的回应。下面我就自己在参观汉堡案例时的感受及对2个细部初步了解的基础上，对其结构和功能进行浅近的分析。

细部分析：

1. 红砖外墙支撑系统

“汉堡之家”采用红砖外墙(乐普牌 LOPO)，这些红砖不是普通的墙砖，其颜色和烧制方法都十分特殊，用优质粘土制成，密度十分大，能提供很好的隔热效果。此外，不同于普通红砖平整统一的外表，“汉堡之家”需要的是大小不一、表面有沙砾凹凸感的砖块，它能使墙面更有质感。我选择的细部，就是用于悬挂外墙的支撑系统。该部件用于承载砌砖幕墙的自重，并传递到建筑的主体结构上。它拥有 ± 3.5 厘米的垂直调节度，有利于平衡误差。

2. 充氮玻璃


“汉堡之家”有很多窗户，但每扇窗的大小都不一样，安装的位置也没有规律可循，它们唯一遵循的原则就是“节能”每一扇窗的位置、大小、太阳照射的角度和形成的阴影，都经过了非常精密的计算。考虑到上海的光照条件不同于汉堡，设计者为了扩大北面的墙体，甚至将一部分墙面像抽屉一样“抽”了出来。这种设计使得整座建筑看起来，就像一个个拉开的抽屉叠放在一起。设计师解释说，中国建筑习惯在南面开大窗来吸纳阳光，而“汉堡之家”扩大北立面恰恰与此背道而驰，这一切都是为了千方百计地节能：在阳光不常直射的北面，安装隔热效能高的三层充氮玻璃作为幕墙，以达到通风隔热的效果。为了更好地节能，东、南、西三个立面上安装有自动滑窗，可以根据光照自动开闭。展馆落地玻璃幕墙用对角形钢架安装，呈现出大大的V字形结构，互相连接起来，像许多“人”站立着，不仅美观，还非常牢固，托起整座建筑。

总结

汉堡馆之所以能够如此地节能环保，与它在细部设计与处理上的精到与对高科技新材料的充分运用是分不开的。我们记住了这幢建筑所消耗的外部能源只有普通房屋的10%，更应记住这个数据是通过什么样的方式实现的。**悬挂红砖外墙**、充氮玻璃、屋顶太阳能以及贯通整个建筑的通风孔等众多精心设置的细部，不但充分满足了汉堡馆“被动房”的低能耗标准，精炼明快的设计也呼应了建筑整体简洁有力的风格，在颜色上选取的红色基调，不仅表达了汉堡对中国传统色的理解，也传递出一种温暖舒适的生活情调，于细部展现设计者的人性化考虑。从汉堡案例馆，我们可以看出，良好的细部应该在形式上与整体建筑获得统一，在功能上更方便使用者，在细节上凸显设计者的独运匠心。细部在建筑中的作用是毋庸置疑的，“细节决定成败”，这句名言不仅适用于日常工作，更是我们对待每个建筑每个课题应秉承的原则。



上海世博会德国汉堡馆



上海世博会德国汉堡馆

项目时间 • 2008年

产品系列 • 整体墙产品

产品编号 • NO:SD670 NO:KW670

NO:SD870 NO:KD637

NO:KWS6375

产品规格 • 220x105x52mm





中国第一片老城砖 乐普独创

CIAYEY TILE OLD CITY BRICKS SERIES

中国第一片老城砖，乐普独创，灵感源于美国百年老城墙体，色调明暗可见、纹理起伏不定，具有古朴、自然的特点。其制作过程与传统成批成量的机械生产不同，每一片砖都凝聚着石匠艺术的眼光，经手中的老锤精心打造，制作时间长，因而富有独特的工艺价值，为建筑师设计提供多样的灵感来源，也使您的家居环境散发浓厚的文化气息！


粘土老城砖系列 CIAYEY TILE OLD CITY BRICKS SERIES

特性
特征

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。

② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。③ 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

适用于高中档欧式建筑，别墅，高中档生活小区，广场，学校，艺术馆，博物馆，公共场所，个性休闲空间，园林等。



陶质无釉 Natural Clay Without Glaze



NO:WXP634




NO:WXPS6704



NO:WXPS6316



NO:WXS5692



NO:WXPS6373



NO:WXPS6322



粘土砖洞石系列

CIAYEY TILE Travertine Series


如山的进发和历练，成就了自然的不朽传奇。人与自然的天合之作，精雕细琢，打造自然与艺术的完美融合。凹凸的质感、粗犷的视觉、恰到火候的色彩，再现心灵的震撼。洞石系列，精心承袭了自然与艺术的交融，使整个空间更加和谐一致。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C.

(A) 240x60x11mm (B) 230x52x11mm (C) 200x52x11mm

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	WKS/WK	A	240x60	11.0	60	19.5
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20


【装箱参数】



NO:WK7557



NO:WKS7767



NO:WKS6377



NO:WKS7768





粘土砖 古(手工)系列
CIAYEY TILE Ancienty (Handmade) Series

呈现出手工艺的精湛和粗犷的原始气息以及简单而具自然的生活方式。亘古系列砖，每一块砖块都是手工打造而出，没有过多的修饰，体现他们原始自然的珍贵一面；面层凹凸的质感恰到好处地烘托出忠于自然回归亘古生活的景象。

粘土砖亘古(手工)系列

CIAYEY TILE Ancienty (Handmade) Series

个性
特征

呈现出手工艺的精妙和粗犷的原始气息以及简单而具自然的生活方式。亘古系列砖，每一块砖块都是手工打造而出，没有过多的修饰，体现他们原始自然的珍贵一面；面层凹凸的质感恰到好处地烘托出忠于自然回归亘古生活的景象。

01 产品色泽柔和、具有自然美、始终经久不褪色，十年不新、百年不旧。

02 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗测滑性是一般饰面材料无法比拟的。

03 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

角砖



NO:WXS8684 60x240x11mm



NO:WXS5764 60x240x11mm



NO:WXS6354 60x240x11mm



NO:WX270 60x240x11mm



NO:WX996 50x240x12mm



NO:WX998 60x190x12mm



NO:WX634 50x240x12mm



NO:WX6341 60x190x14mm



NO:WXS6321 60x240x11mm



上海市 石库门

项目时间 • 2011年

开发商 • 上海绿地房地产

产品系列 • 亘古(手工)系列

产品编号 • NO:WX634

产品规格 • 240x50x12mm

粘土砖亘古(手工)系列


CIAYEY TILE Anciency (Handmade) Series

自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

福州市 泰禾红郡

项目时间 · 2011年
开发商 · 泰禾房地产有限公司
产品系列 · 亘古(手工)系列
产品编号 · NO:WX6341
产品规格 · 240x60x12mm



长沙市 红墅湾

项目时间 · 2010年
开发商 · 上海方华实业发展有限公司
产品系列 · 亘古(手工)系列
产品编号 · NO:WX634
产品规格 · 190x60x14mm



长沙市 红墅湾

项目时间 • 2010年
开发商 • 上海方华实业发展有限公司
产品系列 • 亘古(手工)系列
产品编号 • NO:WX634
产品规格 • 190x60x14mm



2006年 乐普公司金属窑变砖问世

乐普艺陶 Lopo[®]
LOPO ART CERAMICS

2006金属窑变砖系列 研发成功 CIAYEY TILE METAL SERIES

金砖何厚，玉瓦何薄，如利剑划破岁月的铁幕，似巨钟唤醒沉睡的雄狮，金属系列劈开砖稳重大气，摒弃了金属的粗硬感觉，融入了丰富色彩的高雅金属质感，浓郁的金属气息扑面而来，势不可挡。

此款砖的研发技术为乐普所独有。

粘土砖金属系列 CIAYEY TILE METAL SERIES

特性
特征

- ① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
③ 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等性能。

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL. 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg	【装箱参数】
二丁挂平	WFS	A	240x60	11.0	60	19.5	
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18	
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20	



NO:WFS6703



NO:WFS6704



天津陈塘科技商务区服务中心
Service Centre of Tianjin Chengtang Science and Technology
Digital District

天津市 陈塘科技商务区服务中心

- 项目时间 • 2008年
产品系列 • 金属系列
产品编号 • NO:WFS7504
产品规格 • 230x52x11mm



粘土砖金属系列 CIAYEY TILE METAL SERIES

乐普艺陶 Lopo
LOPO ART CERAMICS

特性

- ① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。
- ② 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
- ③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。



NO:WFS6705




NO:WBS6705




天津市 万科东丽湖

项目时间 • 2008年
开发商 • 万科企业股份有限公司
产品系列 • 金属系列
产品编号 • NO:WFS6705
产品规格 • 230x52x12mm



广州市 大学城·大学馨园

项目时间 • 2010年
开发商 • 广物地产
产品系列 • 金属系列
产品编号 • NO:WFS6705
产品规格 • 240x60x11mm





粘土砖木纹系列 CIAYEY TILE Wood Series

特征 继承了木纹古香古色的优美典雅，线条精致，大小伶俐。自然与乡村气息扑面而来，岁月光辉雕然可见。空气中弥漫着艺术和建筑的味道。天然频率的散播驱动着纹理清晰的线条，柔美的曲线宛如天使轻歌漫舞。

- ① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。 ② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
- ③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

A 240x60x14mm B 230x52x14mm C 200x52x14mm

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

A	SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	【装箱参数】
	形状图	产品编号	代号	规格尺寸(mm)	厚度(mm)	每箱片数	
	二丁挂平	WRM	A	240x60	14.0	50	19.5
	标准角砖	L	A	(174+50)x60	14.0	56	18
	二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	14.0	30	20

室外地面 Outdoor ground 室内地面 Indoor ground

浴室地砖 Bathroomground 室外墙 Outdoor wall

室内墙 Indoor wall 抗冻 Resist-cold




NO:WRM2107

厦门市 锦秀翔安

项目时间 • 2009年
开发商 • 厦门特房
产品系列 • 木纹砖系列
产品编号 • NO:WRM6107 WRM2107
产品规格 • 230x60x14mm

长春市 豪邦四季经典小区

项目时间 • 2011年
开发商 • 豪邦地产
产品系列 • 木纹砖系列
产品编号 • NO:WRM2107
产品规格 • 230x60x14mm



粘土砖木纹系列
CIAYEY TILE Wood Series
自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

天津大学第26教学楼

项目时间 • 2008年
产品系列 • 木纹系列
产品编号 • WRM2107
产品规格 • 230x60x14mm

乐普艺陶 Lopo[®]
LOPO ART CERAMICS



粘土砖木纹系列

CIAYEY TILE Wood Series

继承了木纹古香古色的优美典雅，线条精致，大小伶俐。自然与乡村气息扑面而来，岁月光辉雕然可见。空气中弥漫着艺术和建筑的味道。天然频率的散播驱动着纹理清晰的线条，柔美的曲线宛如天使轻歌漫舞。

(1) 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。 (2) 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
(3) 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等性能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C。



NO:WHM6107



NO:WRM6107



长春市 松苑宾馆

SONGYUAN HOTEL JILIN PROVINCE

项目时间 • 2009年

产品系列 • 木纹系列

产品编号 • NO:WRM6107 WRM2107

产品规格 • 230x60x14mm



山东省 莱州云峰山庄

项目时间 • 2011年

开发商 • 莱州正承置业

产品系列 • 木纹系列

产品编号 • NO:WRM6107

产品规格 • 230x60x14mm



粘土砖木纹系列
CIAYEY TILE Wood Series
自然土胚 Natural Clay Without Glaze

工程实景



长春市 市委员会

项目时间 • 2005年
产品系列 • 木纹系列
产品编号 • NOWRM6107
产品规格 • 230x60x14mm

2004 粘土砖磨砂系列 研发成功
CIAYEY TILE FROSTED SURFACE SERIES

此款砖为乐普公司原创，创作灵感来源于厦门鼓浪屿的沙滩。看那浪花轻拂着沙滩，不时掠过的微风吹皱了平坦的表面，留下斑斓唯美的纹理，呈现出自然饱满的色泽，似乎，这一切都铭记着自然的奥妙。而磨砂系列产品，是由手工打磨，高压风蚀，每块砖无不饱含乐普人的辛勤汗水和智慧。外加岩面、粘土面、流沙面、风化面等细致手工工艺的处理，水蚀的自然面流露出了历史悠久的年代感色彩古朴怀旧，更具有“十年不新，百年不旧”的神韵。



LOPO



粘土砖磨砂系列

CIAYEY TILE Frosted Surface Series

手工打磨，高压风蚀，每一块砖无不饱含乐普人的辛勤汗水和智慧。此款砖为乐普公司原创，创作灵感来源于厦门鼓浪屿岸边的大沙滩，落潮后表面平坦，颜色自然饱满。岩面、粘土面、流沙面、风化面等细致手工工艺的处理，水蚀的自然面流露出历史久远的年代感，色彩古朴怀旧，更具“十年不新，百年不旧”之神韵。




- ① 产品色泽柔和，具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
- ③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C。

A 240x60x11mm B 230x52x11mm C 200x52x11mm

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	
(B) 形状图	产品编号	代号	规格尺寸(mm)	厚度(mm)	每箱片数	每箱重量kg
二丁挂平	WH / WHS	B	230x52	11.0	70	20
标准角砖	L	B	(168+50)x52	11.0	56	17
二丁屏风角砖	L	B	(52+52)x230	11.0	30	20

【装箱参数】



重庆市 万科渝园


项目时间 • 2009年
开发商 • 万科企业股份有限公司
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO: WH770 WH771
产品规格 • 240x52x11mm



NO:WH2531



NO:WH565



NO:WH636



NO:WH755




NO:WH883



粘土砖磨砂系列
CIAYEY TILE FROSTED SURFACE SERIES
自然本色 Natural Clay Without Glaze

工程实景



重庆市 万科渝园

项目时间 • 2009年
开发商 • 万科企业股份有限公司
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO: WH789 WH57763
产品规格 • 240x52x11mm



粘土砖磨砂系列

CIAYEY TILE Frosted Surface Series

产品特征

手工打磨，高压风蚀，每一块砖无不饱含乐普人的辛勤汗水和智慧。此款砖为乐普公司原创，创作灵感来源于厦门鼓浪屿岸边的大沙滩，落潮后表面平坦，颜色自然饱满。岩面、粘土面、流沙面、风化面等细致手工工艺的处理，水蚀的自然面流露出历史久远的年代感，色彩古朴怀旧，更具“十年不新，百年不旧”之神韵。

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。

③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C。



NO:WHS7763

厦门市 万科金色悦城

项目时间 • 2010年

开发商 • 厦门万科

产品系列 • 磨砂系列

产品编号 • NO:WHS7763

产品规格 • 230x52x11mm

粘土磨砂砖背光下的效果




重庆市 天海星

项目时间 • 2012年
开发商 • 重庆天海星科技发展有限公司
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NOWHS5693
产品规格 • 240x60x11mm 240x60x30mm

乐普艺陶 Lopo[®]
LOPO ART CERAMICS



乐普粘土砖磨砂系列



当我们厌倦了钢筋水泥的都市时，你身上那渐变、自然的色泽便如同梦幻里的七彩斑斓，在骄阳下静静舒展自己的靓丽。妙趣天成的创意、高雅的风姿、柔美多变的色彩，让我们不禁怦然心动，思绪万千。



粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

特性特征

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。


Ⓐ 240x60x11mm Ⓑ 230x52x11mm Ⓒ 200x52x11mm

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	每箱重量kg
二丁挂平	WRS	A	240x60	11.0	60	19.5
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20

【装箱参数】

室外地面
Outdoor ground
室内地面
Indoor ground
浴室地面
Bathroom ground
室外墙
Outdoor wall
室内墙
Indoor wall
抗冻
Resist-cold



河北省 衡水市金域蓝湾

项目时间 • 2011年
开发商 • 河北天正房地产开发有限公司
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO:WRS6371
产品规格 • 230x52x11mm

粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

特征

当我们厌倦了钢筋水泥的都市时，你身上那渐变、自然的色泽便如同梦幻里的七彩斑斓，在骄阳下静静地舒展自己的靓丽。妙趣天成的创意、高雅的风姿、柔美多变的色彩，让我们不禁怦然心动，思绪万千。

(A) 240x60x11mm (B) 230x52x11mm (C) 200x52x11mm

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	每箱重量kg	【装箱参数】
二丁挂平	WRS	A	240x60	11.0	60	19.5	
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18	
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20	



变色拉毛面系列 ●



NO:WRS2301



NO:WRS5691



NO:WRS6362




NO:WRS2302



NO:WRS2332



NO:WRS6313



NO:WRS2380



NO:WRS7543



NO:WRS6343

变色平面系列 ●



NO:WFS2312




NO:WFS2362



NO:WFS2363

日本

- 项目时间 • 2004年
- 产品系列 • 还原系列
- 产品编号 • NO:WFS6322
- 产品规格 • 240x60x11mm




NO:WFS2301



NO:WFS6322



NO:WFS6316



NO:WFS82301



NO:WFS7763



NO:WHS6788

粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

特征

还原系列没有千篇一律的色泽，摆脱了狭隘笼统的装饰。产品色彩过渡自然，和谐搭配更有一番风味。当我们走在繁华的都市，抬头看见的是满眼的钢筋水泥，此时让人不觉感到些许冷酷，乐普牌劈开砖还原系列热情跳跃的色泽能立即给城市带来温暖灵动的感觉。

福州市 希尔顿大酒店

项目时间 • 2010年

产品系列 • 还原系列

产品编号 • NO:WFS2301B

产品规格 • 200x40x16mm



NO:WFS2301B



粘土砖还原系列


CIAYEY TILE Restored Series

个性
特征

当我们厌倦了钢筋水泥的都市时，你身上那渐变、自然的色泽便如同梦幻里的七彩斑斓，在骄阳下静静舒展自己的靓丽。妙趣天成的创意、高雅的风姿、柔美多变的色彩，让我们不禁怦然心动，思绪万千。

福州市 融盛红郡

项目时间 • 2010年
开发商 • 融盛房地产
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO:WRS5694
产品规格 • 240x60x11mm



NO:WRS5694



www.lopo.com.cn 060



乐普粘土砖还原系列

061

粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

特征

还原系列没有千篇一律的色泽，摆脱了狭隘笼统的装饰。产品色彩过渡自然，和谐搭配更有一番风味。当我们走在繁华的都市，抬头看见的是满眼的钢筋水泥，此时让人不觉感到些许冷酷，乐普牌劈开砖还原系列热情跳跃的色泽能立即给城市带来温暖灵动的感觉。




北京市 玫瑰豫园

项目时间 · 2005年
开发商 · 青岛城建集团
产品系列 · 还原系列
产品编号 · NO:WRS6373
产品规格 · 240x60x11mm



NO:WRS5692

NO:WRS6373



长沙市 山水湾

项目时间 · 2009年
开发商 · 美好前景房地产
产品系列 · 还原系列
产品编号 · NO:WRS5692
产品规格 · 230x52x11mm



粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

特征

当我们厌倦了钢筋水泥的都市时，你身上那渐变、自然的色泽便如同梦幻里的七彩斑斓，在骄阳下静静舒展自己的靓丽。妙趣天成的创意、高雅的风姿、柔美多变的色彩，让我们不禁怦然心动，思绪万千。

乐普艺陶 Lopo
LOPO ART CERAMICS

中山市 保利林语山庄

项目时间 • 2012年
开发商 • 中山保利
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NOWRS6343
产品规格 • 240x60x11mm



NOWRS6343



粘土砖还原系列

CIAYEY TILE Restored Series

乐普艺陶 Lopo[®]
LOPO ART CERAMICS

个性
特征

当我们厌倦了钢筋水泥的都市时，你身上那渐变、自然的色泽便如同梦幻里的七彩斑斓，在骄阳下静静舒展自己的靓丽。妙趣天成的创意、高雅的风姿、柔美多变的色彩，让我们不禁怦然心动，思绪万千。


山西省 山西医科大学

项目时间 • 2012年

产品系列 • 还原系列 金属色

产品编号 • NO:WRS6374

产品规格 • 240x60x11mm



NO:WRS6375

长沙市 万科城

项目时间 • 2012年

开发商 • 长沙万科

产品系列 • 还原系列

产品编号 • NO:WRS6375

产品规格 • 230x52x11mm



粘土砖背光下的效果



粘土砖阳光下的效果

乐普粘土砖还原系列

粘土砖还原系列

CIAYEY TILE RESTORED SERIES

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

广东省 顺德·海梦水岸

项目时间 • 2008年

开发商 • 湛江大成公司

产品系列 • 还原系列

产品编号 • NO:WRS5693

产品规格 • 240x60x11mm



广州市 东湖洲花园

项目时间 • 2012年

开发商 • 东湖洲房地产

产品系列 • 还原系列

产品编号 • NO:WRS5693

产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖还原系列

CIAYEY TILE RESTORED SERIES

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

辽宁省 锦州南郡天下

项目时间 • 2010年

开发商 • 辽宁锦州宏骏房产

产品系列 • 还原系列

产品编号 • NOWRS5693

产品规格 • 240x60x11mm



工程实景


青岛市 万科魅力之城

项目时间 • 2009年
开发商 • 青岛万科
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO.WRS7543
产品规格 • 240x60x11mm



广州市 鹤龙国际

项目时间 • 2011年
开发商 • 时代地产
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO.WRS6362 WRS5692
产品规格 • 230x52x11mm



粘土砖火焰系列

CIAYEY TILE FLAME SERIES

个性

特征
经高温烧成，更具有良好的质感。火焰系列其色差介于还原系列与常规
系列之间，颜色过渡自然，更加炫彩。在新技术工艺下还原粘土本色，
返璞归真，更具自然特性。

- ① 产品色泽柔和、更具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。
② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
③ 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。



北京市 华润橡树湾

项目时间 • 2006年
开发商 • 华润地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR2331
产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖火焰系列


CIAYEY TILE FLAME SERIES

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C.

(B)

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	WR	B	230x52	11.0	70	20
标准角砖	L	B	(168+50)x52	11.0	56	17
二丁屏风角砖	L	B	(52+52)x230	11.0	30	20


【装箱参数】




NO:WR2331



NO:WR5771



NO:WR2901



NO:WR5782



天津市 张家窝


项目时间 • 2008年
开发商 • 天津国民地产有限公司
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • NO:WR5782
产品规格 • 240x60x11mm

粘土砖火焰系列
CIAYEY TILE FLAME SERIES
面砖无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

青岛市 青岛钢铁厂

项目时间 • 2011年
开发商 • 青钢控股
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • NWR2771
产品规格 • 240x60x11mm



厦门市 橡树湾

项目时间 • 2008年
开发商 • 华润置地有限公司
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • WR5681
产品规格 • 240x60x11mm




粘土砖火焰系列

CIAYEY TILE FLAME SERIES

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C.

特征

经高温烧成，更具有良好的质感。火焰系列其色差介于还原系列与常规系列之间，颜色过渡自然，更加炫彩。在新技术工艺下还原粘土本色，返璞归真，更具自然特性。



NO:WR2771



NO:WR5681



沈阳市 郡原美村

项目时间 • 2010年
开发商 • 郡原地产
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • NO:WR5681 WR7551
产品规格 • 230x40x11mm



乐普艺陶 Lopo[®]
LOPO ART CERAMICS


粘土砖火焰系列

CIAYEY TILE FLAME SERIES

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze 本产品有3种规格A.B.C.

特征

经高温烧成，更具有良好的质感。火焰系列其色差介于还原系列与常规系列之间，颜色过渡自然，更加炫彩。在新技术工艺下还原粘土本色，返璞归真，更具自然特性。



NO:WR7551

天津市天津现代职业技术学院

- 项目时间 • 2010年
- 开发商 • 天津海河教育园区北洋园指挥部
- 产品系列 • 火焰系列
- 产品编号 • NO:WR7551 WR2771
- 产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖拉毛系列

CIAYEY TILE Matte Series

个性
特征

凸出的砂粒和凹陷的洞坑是你独特的面貌，仿佛蹉跎的岁月曾在这留下斑驳足迹，粗犷而雄浑。是为你为现代楼宇披上一件自然的外衣，气宇轩昂，让人们在茶余饭后，独自沉醉，静享雅逸、悠然的生活……

① 产品色泽柔和，具有自然美，自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。


③ 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等性能。

A 240x60x11mm B 230x52x11mm C 200x52x11mm

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

A

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	厚度(mm)	每箱片数	每箱重量kg
二丁挂平	WR	A	240x60	11.0	60	19.5		
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18		
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20		



成都市 上林赋

项目时间 • 2012年

开发商 • 成都德兴置业有限公司

产品系列 • 拉毛系列

产品编号 • NO:WR231

产品规格 • 240x60x11mm

泉州市 宝珊花园

项目时间 • 2010-2013

开发商 • 南益房地产

产品系列 • 拉毛系列

产品编号 • NO:WR011 WR636 WR637 WR631 WR635 WR642 WR55692

产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES
自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景


长沙市 公园九号

项目时间 • 2011年
开发商 • 湖南枫林投资
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR236 NO:WR638
NO:WR996
产品规格 • 200x52x10mm



粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES
自然本色 Natural Clay Without Glaze

工程实景



上海市 中华南郊园

项目时间 • 2007年
开发商 • 上海南郊中华园房地产开发有限公司
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO.WR670 WR770 WR772
产品规格 • 240x60x11mm



上海市 中华南郊园

项目时间	• 2007年
开发商	• 上海南郊中华园房地产开发有限公司
产品系列	• 拉毛系列
产品编号	• NO.WR642 NO.WR770 NO.WR636 NO.WR637
产品规格	• 240x60x11mm



工程实景

西安市 翡翠明珠

项目时间 • 2009年

产品系列 • 拉毛系列

产品编号 • NO.WR637

产品规格 • 240x60x11mm



山东省 淄博中学

项目时间 • 2009年

产品系列 • 拉毛系列

产品编号 • NO.WR773 NO.WR636

产品规格 • 240x60x11mm





粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES

粘土砖 Natural Clay Without Glaze

工程实景

沈阳市 人杰水岸

项目时间 • 2010年
开发商 • 中铁地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR636 WR637 WR770
产品规格 • 240x60x11mm 240x60x30mm



北京市 朝阳医院

项目时间 • 2006年
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR670 NO:WR642
产品规格 • 60x200x11mm



粘土砖拉毛系列

CIAYEY TILE Matte Series

特性

凸出的砂粒和凹陷的洞坑是你独特的面貌，仿佛蹉跎的岁月曾在这留下斑驳足迹，粗犷而雄浑。是你为现代楼宇披上一件自然的外衣，气宇轩昂，让人们在茶余饭后，独自沉醉，静享雅逸、悠然的生活……

适用于高中档欧式建筑、别墅、高中档生活小区、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

Ⓐ 240x60x11mm Ⓑ 230x52x11mm Ⓒ 200x52x11mm


陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	
形状图	产品编号	代号	规格尺寸 (mm)	厚度 (mm)	每箱片数	每箱重量kg
二丁挂平	WR	A	240x60	11.0	60	19.5
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20

【装箱参数】



● 角砖:每个系列都有配备角砖



重庆市 融城华府

项目时间 · 2011年
开发商 · 金融街(重庆)置业
产品系列 · 拉毛系列
产品编号 · NO:WR670 WR875 WR770
产品规格 · 240x60x11mm



粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES
自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景



太原市
绿地半山国际长风街

项目时间 • 2011年
开发商 • 绿地地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR637 NO:WR670
NO:WR770
产品规格 • 240x60x11mm

沈阳市 佳和新城

项目时间 • 2005年
开发商 • 蒙港地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR576 NO:WR670
NO:WR775
产品规格 • 240x60x11mm



上海市 国家基础信息城

项目时间	2009年
开发商	昆山鹏凯科技园投资发展有限公司
产品系列	拉毛系列
产品编号	NO:WR011 NO:WR557 NO:WR631 NO:WR634 NO:WR635 NO:WR670 NO:WR876 NO:WR999
产品规格	52x230x11mm



粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES
高强无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

成都市 中粮祥云

项目时间 • 2011-2012年
开发商 • 中粮地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR770 WR771
产品规格 • 240x60x11mm



青岛市 万科城市花园

项目时间 • 2008年
开发商 • 万科企业股份有限公司
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR770 NO:WR773
产品规格 • 240x60x11mm



沈阳市 颐景园

项目时间 • 2008年
开发商 • 三盛地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR637 WR770 WR775
产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖拉毛系列

CIAYEY TILE Matte Series

乐普艺陶 Lepo[®]
LOPO ART CERAMICS

特征

城市的喧哗与躁动过后，人们总愿意去寻找一个能体味平静如水，恬淡如菊的意境场所，消解心灵的不快与羁绊。乐普艺陶，追溯传统江南名镇“周庄”文化，用浓厚质朴的吴风民韵为文化底蕴，将现代建材用砖精心雕琢；用文化的模板，将人们带入松闲的精神意境，品茗听曲，茶香兰馨；用江南首富沈万三出资修建的南京明城墙垒起秦砖汉瓦，再现历史原貌。

适用于高档欧式建筑、别墅、高中档生活小区、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

(A) 240x60x11mm (B) 230x52x11mm (C) 200x52x11mm

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	每箱重量kg	【装箱参数】
二丁挂平	WR	A	240x60	11.0	60	19.5	
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18	
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20	



NO:WR248



NO:WR880



NO:WR854



NO:WR258



NO:WR8711



NO:WR992



NO:WR852



NO:WR5801



NO:WR777

拉毛系列(粗面拉毛)

● 粗拉毛：毛边颗粒带起粗糙面，给予更古朴自然的风韵，将泥土表现得淋漓尽致。粗犷而不狭隘，形式各样的颗粒挥洒文明的点滴，博大精深渗透万家灯火。

产品写真效果 ●



SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SIZE 规格尺寸(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	WHR	60x227x18	34	18




NO:WHR770 60x227x18mm



NO:WHR774 60x227x18mm

粘土砖拉毛系列

CIAYEY TILE Matte Series



NO:WR884 WR885 WR886(三色混)



NO:WR899



NO:WR881



NO:WR991



NO:WR885



NO:WR882



NO:WR996



NO:WR886



NO:WR884



NO:WR998



NO:WR9999



深圳市 万科棠樾


项目时间	2008年
开发商	深圳万科
产品系列	灰色系列
产品编号	NO:WR886
产品规格	230x52x11mm

粘土砖拉毛系列
CIAYEY TILE MATTE SERIES
陶土无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

成都市 蜀郡

项目时间 • 2006-09年
开发商 • 中铁八局
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR884/885/886 三色混
产品规格 • 240x60x11mm



重庆市 鲁能领秀城

项目时间 • 2008年
开发商 • 鲁能
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • WR998 WR996
产品规格 • 60x240mm



工程实景




沈阳市 沈阳水晶城

项目时间 • 2008年
开发商 • 辽宁富莱斯普地产有限公司
产品系列 • 灰色系列
产品编号 • NO:WR994 WR238
产品规格 • 230x52x11mm



武汉市 湖北致远科技

项目时间 • 2010年
开发商 • 武汉升阳置业发展有限公司
产品系列 • 灰色系列
产品编号 • NO:WR996 WR998
产品规格 • 240x60x11mm



粘土砖平面系列

CIAYEY TILE Flat Series


特性
特征

- ① 产品色泽柔和，具有自然美，自始至终永不褪色，十年不断、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。
- ③ 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。④ 平面系列产品施工时不易污染。


陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	WEIGHT	
A 形状图	产品编号	代码	规格尺寸 (mm)	厚度 (mm)	每箱片数	每箱重量kg	
二丁挂平	WF	A	240x60	11.0	60	19.5	
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18	
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20	


Ⓐ 240x60x11mm Ⓑ 230x52x11mm Ⓒ 200x52x11mm




NO:WF560




NO:WF563



NO:WF562




NO:WF230




NO:WF238



NO:WF755




NO:WF231




NO:WF632



NO:WF569



NO:WF253



NO:WF635



NO:WF770



NO:WF236



NO:WF636



NO:WF775



NO:WF852



NO:WF881



NO:WF883



NO:WF992



NO:WF998



NO:WF999



NO:WF2310



NO:WF8680



NO:WF5690



NO:WF8670



NO:WF8830



NO:WF7530

粘土砖平面系列
CIAYEY TILE FLAT SERIES
自然陶 Natural Clay Without Glaze

工程实景

北京市 太阳公园

项目时间 • 2009年
开发商 • 北京信远地产
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF852 WD852
产品规格 • 200x60x11mm 200x60x13mm



粘土砖平面系列
CIAYEY TILE FLAT SERIES
自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景

多哥总统府

项目时间 • 2005年
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF231
产品规格 • 240x60x11mm



吉林省 八大厅

项目时间 • 2011年
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF569
产品规格 • 240x52x16mm




广州市 花都保利城

项目时间 • 2008年
开发商 • 保利地产
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF7551 WF770 WF569
产品规格 • 230x52x11mm

黏土砖平面系列
CIAYEY TILE FLAT SERIES
自然无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景



福州市
福建中医药学院体育馆

项目时间 • 2005年
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF634
产品规格 • 240x60x11mm




北京市 中科物理院

项目时间 • 2011年
开发商 • 中国科学院物理研究所
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF636
产品规格 • 200x50x11mm

武汉市 沿海赛洛城

项目时间 • 2004年
开发商 • 沿海地产
产品系列 • 平面系列
产品编号 • NO:WF770
产品规格 • 230x52x11mm



粘土砖线面系列

CIAYEY TILE Linear Series

个性
特征

流畅的线条捕捉无暇的景致,艺术的奠基演绎自然的生活。家紧扣淤泥,美质朴自然。清晰的轮廓,细细地流露出现代工艺的精致。顷刻间抬头示意品质的高雅与端庄。暖暖的色泽勾勒出清新脱俗的欣然。

适用于高中档欧式建筑、别墅、高中档生活小区、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色,十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面粘合程度高,其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。

③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	WEIGHT
二丁挂平	WL	A	240x60	11.0	60	19.5
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18
二丁原风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20




Ⓐ 240x60x11mm Ⓑ 230x52x11mm Ⓒ 200x52x11mm




NO:WTL637

NO:WPS5692




NO:WHL571 60x200x15




NO:WHL568 60x227x15



NO:WHLS6312 60x200x15




NO:WHL576 60x227x15




NO:WHL642 60x227x15



NO:WHLS6316 60x200x15



NO:WHL578 60x227x15



NO:WHL769 60x227x15



NO:WHLS6362 60x200x15



NO:WP753



NO:WP773



NO:WP636



NO:WP998

粘土砖线面系列
CIAYEY TILE LINEAR SERIES
自然光面 Natural Clay Without Glaze

工程实景



天津市 天津大学

项目时间 • 2008年
产品系列 • 线面系列
产品编号 • NOWL771
产品规格 • 280x70x12mm



吉林省 省纪检委办公楼

项目时间 • 2011年
产品系列 • 线面系列
产品编号 • NOWHLS5673
产品规格 • 230x60x14mm



粘土砖线面系列

CIAYEY TILE Linear Series


个性
诗性

流畅的线条捕捉无暇的景致，艺术的奠基演绎自然的生活。家紧扣淤泥，美讴朴自然。清晰的轮廓，细细地流露出现代工艺的精致。顷刻间抬头示意品质的高雅与娟媚。暖暖的色泽勾勒出清新黯然的欣慰。

适用于高中档欧式建筑、别墅、高中档生活小区、广场、学校、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

SHAPE	NO.	SYMBOL	SIZE	PLY	PIECE	WEIGHT
A 形状图	产品编号	代号	规格尺寸(mm)	厚度(mm)	每箱片数	每箱重量kg
二丁拉平	WL	A	240x60	11.0	60	19.5
标准角砖	L	A	(174+50)x60	11.0	56	18
二丁屏风角砖	L	A	(60+60)x240	11.0	30	20

(A) 240x60x11mm (B) 230x52x11mm (C) 200x52x11mm





北京市 中间建筑

项目时间 · 2008年
开发商 · 北京西山产业有限公司
产品系列 · 线面系列
产品编号 · NO:WL236 WL569 WL885
产品规格 · 240x60x11mm

粘土砖线面系列

CIAYEY TILE Linear Series

个性
特征

流畅的线条捕捉无暇的景致,艺术的奠基演绎自然的生活。家紧扣淤泥,美讴朴自然。清晰的轮廓,细细地流露出现代工艺的精致。顷刻间抬头示意品质的高雅与娟媚。暖暖的色泽勾勒出清新黯然的欣慰。



NO:WL884 (WL882 WL884 WL886三色混)



NO:WL636 WL637



NO:WG998 115x240x22mm



NO:WG777 115x240x22mm



NO:WG999 115x240x22mm



NO:WG631 115x240x22mm



NO:WG998 115x240x22mm




NO:WL998 60x240x35mm



NO:WL636 WL637



梯形线面 NO:WTL257




梯形线面 NO:WTL576



梯形线面 NO:WTL573



梯形线面 NO:WTL999



粘土砖特殊面系列

CIAYEY TILE Special Shape Series

特征

每片砖经人工劈成，表面纹理不一，千姿百态，各具特色；面状犹如劈开的岩石，更加回归自然；良好的凹凸感和立体感，使视觉随着凹凸变化的色彩变幻有韵律地起伏，给人以良好的立体想象空间，生活在此变得栩栩如生。

适用于高中档欧式建筑、别墅、高中档生活小区、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

① 产品色泽柔和、具有自然美，自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 背面特有的燕尾槽与墙面贴合程度高，其抗剥落性是一般饰面材料无法比拟的。

③ 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。


室外地质 Outdoor 室内地质 Indoor 浴室地砖 Bathroom 室外地墙 Outdoor 室内地墙 Indoor 抗冻 Resist-cold



NO:WY770




NO:WB568



NO:WB769



NO:WS636



NO:WB978



NO:WB771



NO:WS569



NO:WS998




NO:WBS6375



成都今日田圆 WDRS6373



NO:WBS7763 斩岩面



NO:WBS6316 斩岩面



NO:WB770 斩岩面



NO:WD011



NO:WD238



NO:WDS6322



NO:WDS6374



NO:WDRS6375




NO:WBS6373 斩岩面

黏土砖劈岩面系列
CIAYEY TILE SPECIAL SHAPE SERIES
面型类别 Natural Clay Without Glaze

工程实景

上海市 美兰湖

项目时间 • 2010年
开发商 • 上海明驰置业有限公司
产品系列 • 斧岩面
产品编号 • N0W0670 WB770 WB772
产品规格 • 240x60x16mm



黏土砖劈岩面系列
CIAYEY TILE SPECIAL SHAPE SERIES
面砖无釉 Natural Clay Without Glaze

工程实景



长沙市 万科金域蓝湾


项目时间 • 2010年
开发商 • 长沙万科
产品系列 • 剥岩面
产品编号 • NO:WB998X
产品规格 • 230x45x14mm

沈阳市 金地·滨河国际

项目时间 • 2010年
开发商 • 金地地产
产品系列 • 剥岩面
产品编号 • NO:WB772
产品规格 • 240x60x15mm

成都市 置信花园城

项目时间 • 2007年
开发商 • 成都置信集团
产品系列 • 特殊面系列
产品编号 • NO:WB580 WB576
产品规格 • 240x45x18mm




粘土砖地砖系列

CIAYEY TILE Clay Paver Series

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze



SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	FFS	D	115x230	28.0	14	22
二丁挂平	FF/FFS	D	200x200	12.0	16	17



粘土广场砖

地砖系列为生活铺上舒适的地毯。它，绿色环保无毒无害，不含反射性元素，具有超强耐磨，表面耐磨层在同类产品中厚度最厚；吸水率低防水防滑性好，可解除滑倒、摔伤的后顾之忧；坚韧有弹性，脚感舒适，耐酸碱和抗冲击，可重复使用，永不褪色，减少城市垃圾。

产品特征
① 产品色泽柔和，具有自然美，自始至终永不褪色，十年不新，百年不旧。② 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。
③ 适合于楼梯、老年人住所、学校、广场等。



NO:FFS2312 200x200x12mm



NO:FFS6373 200x200x12mm



NO:FFS7763 200x200x12mm



NO:FF636 200x200x12mm

NO:FFS2332 200x200x12mm

粘土砖地砖系列

CIAYEY TILE Clay Paver Series

产品特征



粘土广场砖 地砖系列为生活铺上舒适的地毯。它，绿色环保无毒无害，不含反射性元素，具有超强耐磨，表面耐磨层在同类产品中厚度最厚；吸水率低，防水防滑性好，可解除滑倒、摔倒的后顾之忧；坚韧有弹性，脚感舒适，耐酸碱和抗冲击，可重复使用，永不褪色，减少城市垃圾。

- ① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。 ② 抗折强度大，耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。
- ③ 適合于楼梯、老人入住所、学校、广场等。


● 240x115x12 240x115x30 100x200x18 200x200x12 陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	FF	D	240x115	12.0	34	23.5

SHAPE 形状图	NO. 产品编号	SYMBOL 代号	SIZE 规格尺寸(mm)	PLY 厚度(mm)	PIECE 每箱片数	WEIGHT 每箱重量kg
二丁挂平	FF	D	100x200	18.0	30	27



参考工法 PLAN REFER



粘土砖干挂系列


CIAYEY TILE Hang series

干挂

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

室外地面 Outdoor ground 室内地面 Indoor ground 浴室地面 Bathroom ground 室外墙 Outdoor wall 室内墙 Indoor wall 抗冻 Resist.



RS992 240x80x25mm

RS777 240x80x25mm



NO:WR852-25
240x88x25mm

NO:WR636-25
240x88x25mm




WR756 240x60x30mm




NO:WR236-25
240x88x25mm

NO:WR755-25
240x88x25mm



示意图(E)



示意图(C)



NO:WRS2313-25
240x88x25mm



NO:WRS6373-25
240x88x25mm

粘土砖楼梯系列



CIAYEY TILE

干挂

① 产品色泽柔和、具有自然美、自始至终永不褪色，十年不新、百年不旧。② 抗折强度大、耐磨、耐酸碱、防腐蚀、抗冻等功能。

陶质无釉 Natural Clay Without Glaze

室外地面 Outdoor ground 室内地面 Indoor ground 浴室地面 Bathroom ground 室外墙 Outdoor wall 室内墙 Indoor wall 抗冻 Resist.



NO:FF231

NO:LM231

NO:FF636

NO:LM636

NO:FF231

NO:LN231

NO:FF636

NO:LN636

NO:FF231

NO:LM562

NO:FF636

NO:LM562

乐普产品部分工程目录 PROJECT CASUS

北京市 | Beijing

北京首开常青藤
北京市吉达
北京市百旺茉莉城
北京市西山美庐别墅
北京市翡翠城拿铁小镇
北京市东方太阳城
北京市中软科学园
北京市红螺湖别墅
北京市中科院电工所
北京市样本情境洋房
北京市嘉铭桐城
北京市紫城
北京市玫瑰御园
北京市二中
北京市二十四中
北京市玫瑰园
北京市优山美地A区
北京格拉斯小镇
北京市万科城
北京市万科紫台
北京市丽家花园
北京市康城暖山别墅
北京市北美佳苑
北京市沿海丽水佳园
北京市朝阳医院
北京市大连山庄
北京市橡树湾
北京市香山81号院
北京市檀香山别墅
北京市大宁山庄
北京市万科四季花城
北京市万科中粮假日风景
北京市沿海赛洛城
北京市工业大学
北京市西山产业基地
北京市力迈学校
北京市亚运新新家园
北京市琉森湖庄园
北京市保利堂上
北京市龙山新新小镇
北京市上东假日
北京金融街·金色漫香林别墅
北京金融街·三羊居住小区
北京金融街·通州园中园
北京招商·臻园
.....

天津市 | Tianjin

天津现代职业技术学院
天津电子信息职业技术学院
天津米兰东树湾
天津长城地产·龙胤溪园
天津市大学第19号楼
天津华侨城
天津市米兰世纪园
天津市万科水晶城
天津市万隆第六大道
天津市宝坻温泉城
天津市西青假日风景(万科)
天津市万通泰达城
天津米兰阳光
天津市国民社会山
天津市南开区消防指挥中心
天津市塘沽洋货市场唐人街
天津市东丽湖(万科)
天津市优联集团第六田园商业街
天津市大地十二城
天津市心之筑
天津市洪泽风度
天津市海泰新技术产业园地服务外包基地
天津招商·依云郡
天津招商·贝肯山
天津美津宜和医院
天津东丽湖万科城观湖苑
天津万科·金色雅筑
天津宁河·海航项目
天津·小站项目

华东地区 | East China

江苏金域蓝湾
江苏省苏州九龙仓·常州九龙仓
江苏省昆山国际信息城
江苏省南通叁和房地产有限公司
江苏省扬州虎豹地产·郡王府
江苏省扬州天俊华府
江苏省泰州莱茵达置业有限公司
江苏省湖州诺得·上湖城
江苏省南通市中学
江苏省仪征银都花园
江苏省无锡绿地房地产(波士顿公馆)
江苏省昆山绿地21城
江苏省连云港云顶别墅
南京招商·依云溪谷
苏州润业·玲珑湾
江苏昆山花桥·昆山西基城邦
苏州春申湖置业有限公司
无锡太湖国际社区
浙江省大地房产·御翠园
浙江省舟山时代新城
浙江省宁波华润置地
浙江省湖州升华地产余家漾小区
浙江绍兴大城小院
浙江舟山御翠园
浙江省杭州九龙别墅
浙江闰土嘉和园
浙江省宁波市城市摩尔工程项目
浙江省杭州市保利东湾
浙江省杭州市九衡公寓
浙江省杭州市赞成岭上工程项目
宁波书城
杭州保利·东湾
福建省福州一中
福州中国科学院·海西研究院
福州电机学院
上海万顺水源别墅
上海美兰湖
上海南郊中华园
上海绿地·石库门
上海市交通大学
上海市赛杰苑
福建省南益房地产开发有限公司·宝珊花园
福建省诗禾集团有限公司·泰禾红郡
福州市融晟房地产开发有限公司·融晟红郡
福建省三远房地产开发有限公司·荷墅
福建省龙旺房地产开发有限公司·康桥丹堤
福州希尔顿大酒店
福建三明福泰隆兴房地产开发有限公司·美地大道
厦门中航城·国际社区
厦门禹洲溪堤尚城
厦门特房·锦绣祥安
厦门东方高尔夫房地产开发有限公司·东方高尔夫别墅
厦门万科·金色悦城
诚毅地产·丽水云天温泉别墅
江西万科房地产有限公司
江西九江·庐山国际
上海市浦东新区·川沙101项目
上海崇明岛外国语大学城

安徽省合肥泊景湾
安徽省合肥华润澜溪镇
安徽安兴杰成房地产开发有限公司
合肥·新华学院图书馆
安徽六安·公园壹品项目
安徽江南文化园置业有限公司·凤凰城·江南文化园
杜桥万邦国际花园
.....

华北地区 | North China

山东省蒙牛实业有限公司
山东省即墨玉树临风别墅花园
山东省青岛胶州实验中学
山东省青岛市建工学院
山东省青岛市阳光三色小区
山东省海阳凤凰国际城
山东省胶州市第二实验小学
山东鲁信·长春花园
山东省城阳区龙祥居工程
山东省青岛海信半山兰亭工程
山东省青岛海信金色慧谷工程
山东省青岛海信凯旋花园工程
山东省青岛万科·魅力之城
山东省青岛万科东郡·即墨新城
山东省胶南·万科青岛小镇
山东省青岛招商·中润德空港花园
山东省青岛理工大学
山东省淄博中学
山东省临淄中学
山东省恒兴置业·碧海云居
山东省莱州正承置业·云峰山旅游度假区·檀府别墅
山东省淄博临朐县旧城改造工程
山东省潍坊安信·雍景湾
山东省威海雨润·星雨华府
山东省青岛·青铜综合大楼
山东省胶南市康大碧海临风花园
山东省胶南市康大风和日丽花园
山东省莱西市天泰时代印象广场
山东省东营黄河生态城
山东省黄岛建工学院
山东省即墨即发阳光城
山东省建工学院青岛分校
山东省淄博颐泽花园
山东恒合·恒合县城南学校(恒合中学)
山东韩潮孝妇河居住区
山西省侯马康城房产公司
山西省太原绿地·半山国际长风街
太原·金源通制药有限公司
河北建设(固安)农业科技产业园
河北省沧州苏宁电力局
河北省秦皇岛恒洋宾馆
河北省秦皇岛龙湾别墅
河北中鼎地产·邢台79号院
河北沧州泊头·泊头水钢琴项目
河北沧州市黄河路·东方世纪城
河南省济源第一中学

河南省河南泰宏房地产
河南省信阳东方地产·东方今典
河南省商丘凯达置业·凯达王朝
郑州大学卫生学校
安徽六安·公园壹品项目
安徽江南文化园置业有限公司·凤凰城·江南文化园
杜桥万邦国际花园
.....

华南地区 | South China

香港学堂
香港高山戏院
香港图书馆
香港名望建筑·市政工程
力高(中国)房地产开发有限公司
深圳市万科金域华庭
深圳招商·鲸山花园
深圳招商·花园城
深圳招商·华侨城·曦城
深圳万科·金域华府
深圳万科·第五园
深圳万科·棠樾
深圳·TCL科技园
深圳市污水处理厂
佛山市永新地产·九鼎国际
佛山市招商地产·依水云岸
佛山顺德·海琴水岸
佛山三水·东海蓝湾
佛山平洲·翡翠市场
佛山南海·唯璞酒店·南海V酒店
海南碧桂园
海南万科·高知园
阳江中惠·沁林山庄
阳江中惠·香樟绿洲
韶关·碧桂园
高明·碧桂园
广州市雅居乐
广州珠江别墅酒店
广州南沙奥园·园林
广州从化·望谷美庐温泉度假村
广州·珠江电影制片厂
广州·新市创意园
广州奥林匹克花园
广州俊耀金属公司
广州万科·大坦沙
广州招商·金山谷
广州招商·清华科技园
城建地产·广州花都祥和
城建地产·广州星汇金沙
城建地产·广州中茂园林
广州保利·花都保利城
广州保利·保利壹号公馆
.....

乐普产品部分工程目录 PROJECT CASUS

东北地区 | Northeast

辽宁省新创房地产世纪经典
辽宁省锦州宏骏房产·南俊天下
辽宁省沈阳中铁人杰水岸
辽宁省富莱斯普地产·水晶城
辽宁省沈阳金地房地产有限公司
辽宁省沈阳假日伊丽雅特湾
辽宁省沈阳佳和新城
辽宁省沈阳丽都花园
辽宁省沈阳河畔新城
辽宁省大连幸福一家
辽宁省大连精典生活
辽宁省沈阳理想新城
辽宁省沈阳“万科城”
辽宁省沈阳“四季花城”
沈阳农业大学
沈阳浑南教育园区
吉林省长春保利罗兰香谷
吉林省长春净月潭旅游开发区政务楼
吉林省长春北京同仁堂生物研究所
吉林省长春理工大学幸福小区
吉林省长春南湖宾馆
吉林省委小型会议中心
吉林省长春莲花山旅游度假区
吉林省长春金色橄榄城
吉林省长春万科幼儿园
吉林省纪委
吉林省水利厅办公楼
吉林省长春荣旺天下
吉林省华隆房地产(尚都东郡)
上海市证大房地产·吉林市分公司(枫林别墅)
东北师范大学(旧校区)
吉林省实验中学
长春市第十四中学
长春市第二实验小学
长春市光华学院
长春坦克学院
长春力旺地产(格林春天)
长春东皇房地产(彩虹园)
长春企联房地产(名都城)
长春25小时时尚酒店
上海市绿地集团·长春分公司(绿地上海城)
四平市华宇集团(蓝山郡)
延吉市华益房地产(美好家园)
长白县博物馆
哈尔滨新城房地产开发有限公司
哈尔滨绿地房产有限公司(海城·岛屿)
沈阳保利五月花
沈阳新湖“御和园”
沈阳格林康泉府
内蒙兴泰·乌海滨河领域
内蒙兴泰·呼和浩特东河湾
内蒙兴泰·鄂尔多斯锦绣山庄
盘锦龙泰海泉湾·霞光府

华中地区 | Central China

湖南省圣力华苑小区
湖南省株洲创信房产公司
湖南省衡阳银泰红城
湖南省湘潭锦绣世家
湖南省日兴地产夏威夷·碧水春城
湖南省长沙中宇建设·东湖一号
湖南省长沙红墅湾
湖南省长沙新地·东方明珠
湖南省长沙对外贸易宾馆
湖南省长沙五矿龙湾国际社区
湖南省鑫远·湘府华城
湖南省关山当代国际花园
湖南长沙奥林匹克花园
湖南省邵阳金泉置业
长沙万科·万科城
长沙万科·城市花园
长沙万科·金域蓝湾
长沙万科·金域华府
长沙万科·金色家园
长沙万科·白鹭郡小区
长沙华润·凤凰城
长沙·中江万和城
长沙·美好愿景
长沙·山水湾
长沙·公园九号
长沙·悦熙国际山庄
长沙·大德地产
长沙·深圳粤源
长沙·喜盈门范城
长沙东马置业·东马国际
韶山·华润希望小学
衡阳·湘水明珠
衡阳·人大花园
衡阳·南华大学附二医院
湘潭·馨钢花园
湖北省武汉市光谷软件园
湖北省武汉金地辉煌房地产
武汉万科·圆方
武汉万科·西半岛
武汉万科·金色家园
武汉万科·高尔夫城市花园
武汉招商·招商公园1872
武汉沿海·赛洛城
武汉·美好愿景
武汉·东方夏威夷
武汉长兴集团

西部地区 | Western Region

四川省成都雅居乐
四川省成都万科金色家园
四川省成都华润翡翠城
四川省成都中海名城千色园
四川省成都置信逸都云影苑
四川省成都西城映画
四川省成都普罗旺斯
四川省成都中海国际社区
四川省成都享龙地产香滨花园
中国成都第6届花博会主会场
四川省中铁二局·蜀郡
四川省成都万科魅力之城
邛崃瑞云·壹号山庄
重庆保利·江上明珠
重庆鲁能·领绣城
重庆万科·渝园一、二、三期
重庆万科·H29缇香郡
重庆京城建地产·熙园
重庆万山国际
重庆龙湖地产·睿城
重庆市金融街·融城华府
重庆大学
重庆市维丰泓园坊
重庆市上锦欣城
重庆市碧水康桥
重庆市天湖美领
重庆市金科十年城
重庆市游乐园
重庆雅居乐·国际花园
重庆天海星
重庆同景国际
贵州省贵阳万科·劲嘉金域华府
贵州省遵义市公安局
贵州省贵阳中天花园
贵州省贵阳龙视东山
贵州省贵阳保利温泉花园
贵州省柳州盛天地产·盛天龙湾
云南省红河弥勒庆来学校
云南省由俊发地产·水晶俊园
云南省蒙自天诚地产·别墅群
云南省昆明水晶庆来子校园
云南省昆明滇池龙岸
云南省昆明呈贡大学
云南省昆明万科·白沙润园
云南省昆明万科·金色领域

乐普产品部分工程实景 PROJECT CASUS







天津市 海航中国集

项目时间	2011年
开发商	天津海航置业投资有限公司
产品系列	拉毛, 厚原系列
产品编号	NO:WRS6373 NO:WR636 WR637 WR773
产品规格	240x60x11mm

漳州市 中骏蓝湾香郡

项目时间 • 2011年
开发商 • 中骏地产
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • NOWR5681 WH3219
产品规格 • 230x40x11mm



泉州市中骏雍景台

项目时间 • 2011年
开发商 • 中骏地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NOWR637 WR770 WR773
产品规格 • 230x40x11mm





台湾省 台湾

项目时间 • 2004年
产品系列 • 密变系列
产品编号 • NO:WFS6705
产品规格 • 240x60x11mm

武汉市 金地·格林春岸别墅

项目时间 • 2008年
开发商 • 金地(集团)股份有限公司
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR569 NO:WR651
产品规格 • 230x52x11mm

重庆市 同景国际

项目时间 • 2012年
开发商 • 重庆联星投资有限公司
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR884 NO:WR996
NO:WR998
产品规格 • 240x60x11mm

河南省 洛阳东方经典

项目时间 • 2009年
开发商 • 东方地产
产品系列 • 密变系列
产品编号 • NO:WRS6373 NO:WRS6322
产品规格 • 240x60x11mm



武汉市 汉口东方夏威夷国际花园

项目时间 • 2010年
开发商 • 美好愿景房地产
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO:WRS55692
产品规格 • 52x230x11mm



武汉市 武昌雄楚大道阳光在线

项目时间 • 2010—2012年
开发商 • 美好愿景房地产
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO:WRS55692
产品规格 • 230x52x11mm



乐普产品部分工程实景
PROJECT CASUS




山东省 淄博市雍景湾

项目时间 • 2012年
开发商 • 安信置业
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO:WH57763
产品规格 • 230x52x11mm



石家庄市 国际城

项目时间 • 2012年
开发商 • 路劲地产
产品系列 • 还原系列
产品编号 • NO:WRS6316
产品规格 • 230x52x11mm



河北省 邢台79号院

项目时间 • 2012年
开发商 • 河北中鼎房地产
产品系列 • 线面、拉毛系列
产品编号 • NO:WR637 NO:WR636
NO:WG637 NO:WR670
产品规格 • 240x60x11mm



北京市 香山81号院

项目时间 • 2007年
开发商 • 北京雕刻时空房地产
产品系列 • 线面、拉毛系列
产品编号 • NO:WG754 NO:WR754
产品规格 • 52x240x11mm



北京市 西山美庐

项目时间 • 2004年
开发商 • 中房地产
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO:WH770
产品规格 • 240x60x11mm



北京市 翡翠城

项目时间 • 2004年
开发商 • 华润地产
产品系列 • 磨砂系列、窑变系列
产品编号 • NO:WH775 NO:WRS6362
产品规格 • 240x60x11mm

乐普产品部分工程实景
PROJECT CASUS



天津市 万科假日风景

项目时间 • 2007年
开发商 • 万科
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO.WH770
产品规格 • 230x52x11mm



北京市 优山美地

项目时间 • 2006年
开发商 • 山东鲁能地产
产品系列 • 灰色系列
产品编号 • NO.WR884 NO.WR885
NO.WR886
产品规格 • 52x230x11mm



北京市 丽嘉花园别墅

项目时间 • 2006年
开发商 • 首创置业
产品系列 • 磨砂系列
产品编号 • NO.WH770 NO.WH771
NO.WH773 NO.WH775
产品规格 • 230x52x11mm

成都市 今日田园

项目时间 • 2007-2010
开发商 • 成都世禾置业有限公司
产品系列 • 灰色系列
产品编号 • NO:WR884 NO:WR885
NO:WR886
产品规格 • 240x60x11mm



北京市 亚运新新家园

项目时间 • 2006年
开发商 • 万通地产
产品系列 • 火焰系列
产品编号 • NO:WR7551
产品规格 • 240x60x11mm



成都市 联盟新城

项目时间 • 2005年
开发商 • 联盟新城
产品系列 • 变色拉毛系列
产品编号 • NO:WRS6373
产品规格 • 240x60x11mm

乐普产品部分工程实景
PROJECT CASUS

沈阳市 五月花

项目时间 • 2011年
开发商 • 保利地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NOWR638 WR770 WR772
产品规格 • 240x60x11mm



沈阳市 隆玺壹号

项目时间 • 2012年
开发商 • 中粮地产
产品系列 • 拉毛系列
产品编号 • NO:WR670
产品规格 • 230x52x11mm



粘土砖施工方法
CLAYEY TILE INSTALLATION

- 一. 材料: 低碱水泥或无碱粘合剂, 细砂(过筛), 粘土砖。
- 二. 工具: 切割机, 灰匙, 水平尺, 墨斗, 橡胶片, 海绵, 溜子, 干净布等。
- 三. 施工方法:
 - 1) . 基层处理, 将墙身按建筑要求做找平层, 并做好防水处理。
 - 2) . 弹线: 分清砖的尺码色号, 确定砖与砖的灰缝间距(一般留缝8mm左右), 确定铺贴设计要求(工字贴, 井字贴等), 在干燥的找平层上按铺贴设计要求及砖的实际规格弹出分格线。
 - 3) . 湿水: 铺贴前墙面先湿水, 湿水后经过2-3小时晾干后方能铺砖。
 - 4) . 铺贴: 为了保持砖面的清洁, 应根据建筑物从上至下铺贴, 用灰匙把水泥浆抹在砖背, 并铺满砖底, 不留空隙, 然后按分格线铺在墙上。及时用海绵湿水拧干擦干净砖面多余水泥浆。
 - 5) . 填缝: 用灰匙喂缝: 把填缝材料或水泥砂浆(水泥: 细砂=2:1)(视现场情况调节, 以稍偏稠为佳)放在灰板上, 抹平成8mm厚(既所选定的灰缝间隙)的浆板, 再用灰匙分成8mmX8mm的条状物, 往砖缝内送, 然后用勾缝溜子进行勾缝。尽量避免填缝材料或水泥砂浆弄脏砖面, 若发生, 立即用干净布或海绵湿水擦拭干净。
 - 6) . 勾缝: 砖缝效果有凹圆, 凹平, 与砖齐平三种, 不同的砖缝设计可取得不同的装饰效果。(注意: 要求缝隙严密, 不得漏填, 不高出砖面, 否则日后砖缝有可能会出现水泥渗渐, 发白现象。)
 - 7) . 清洗保养: 清洗前先检查灰缝有无开裂, 若遇开裂及时修补。填缝完工后15-24小时(具体可根据当时的天气而定), 且砖凝固到一定强度后, 用清水从上而下全面刷洗砖面直至干净为止。(注意: 掌握好上述时间对整个施工质量非常重要。)
 - 8) . 应避免用草酸清洗墙面, 因草酸清洗不当时易出现白霜等现象。
 - 9) . “大面积抹缝”施工不当时, 有可能造成砖面较难清洗, 易出现白霜污染砖面等问题, 所以不建议采用该方法施工。
 - 10) . 要求整个施工过程尽量避免沾污砖面。

LOPO®

ECO-ART STONE
生态艺术石

LP-T-



Appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-T- LP-T-H	<30KG	1	20-35	120-390 50-220 25-50



具有耐腐蚀、不风化的特点，容易清洁保养；色泽纹路能保持自然原始的风貌，加上色泽调配变化，将石材质感的内涵与艺术性展现无遗，呈现古朴的田园气息，符合人们崇尚自然、回归自然的文化理念。

Has the characteristics of corrosion resistance, weathering, easy cleaning and maintenance; And color lines can keep original style, and color blending, connotation and artistic show clear stone texture, rendering the rural breath of primitive simplicity, comply with people advocate natural, return to natural culture idea.

适用于高中档欧式建筑、别墅、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

Suitable for the high middle-grade type of Europe building Square, public place, school, gardens, etc, school, gardens, etc.

室外墙 Outdoor wall 室内墙 Indoor wall 室外地面对应 Outdoor ground 室内地面对应 Indoor ground 浴室地面 Bathroom ground 抗冻 Resistant to cold



工程名：深圳招商华侨城曦城一期

藝術石系列 藝術の石シリーズの
Art Stone Series

ECO-ART STONE
生态艺术石





角石:每个型号都有配备转角石




藝術石系列 藝術的石シリーズの
Art Stone Series

ECO-ART STONE
生态艺术石







1. 乐普艺术石系列产品为水泥制品
2. 产品以不均一的尺寸、较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
3. 对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
4. 产品有可能会因施工方法不当而产生白化现象
5. 施工时请一定按本书所述施工方法进行施工，规则型的平、角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品（即异型产品）的平、角砖灰缝宽度建议为10~20mm。
6. 因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准

1. Lopo art stone series product herein is cement product.
2. The product unfolds its natural style by uneven size, big color discrepancy and various textures.
3. The product will be discolored due to improper installation; please carry on installation according to this book.
4. Recommended joint width: 10mm for product with regular shape, 10-20mm for product with irregular shape.
5. Product color in pictures of this book may vary from actual product due to printing, please confirm actual product before order.
6. Regarding the broken product, it may use after conglutinating.



厚礁岩系列 厚い暗礁の岩のシリーズの
Thick Reef Series




ECO-ART STONE 生态艺术石



工程名：福州万科城

LP-S


【装箱参数】



Appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-S-	<22KG	0.4	12	505±10/300±10/200±10 100±3 55±15

LP-D


【装箱参数】



Appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-D-	<21KG	0.6	18	505±10/300±10/200±10 100±3 30±3

室外壁 Outdoor wall 室内墙 Indoor wall
室外地面 Outdoor ground 室内地面 Indoor ground 浴室地面 Bathroom ground 抗冻 Resist-cold

礁岩系列 い暗礁の岩のシリーズの
Thin Reef Series



仿古砖系列 古代のの模造のシリーズの
Antique include bond series


适用于高中档欧式建筑、别墅、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。
Suitable for the high middle-grade type of Europe building Square, public place, school, gardens, etc, school, gardens, etc.



LPZ-05C



LPZ-09




LPZ-18A



LPZ-18



LPZ-24



LPZ-25



LPZ-631



LPZ-B02

- 1.乐普艺术石系列产品为水泥制品
- 2.产品以不均一的尺寸，较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
- 3.对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
- 4.产品有可能会因施工方法不当而产生白化现象
- 5.施工时请一定按本书所述施工方法进行施工，规则型的平，角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品(即异型产品)的平，角砖灰缝宽度建议为10~20mm
- 6.因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准

ECO-ART STONE
生态艺术石

LP-Z



【装箱参数】

appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每板重量	每板面积	每板片数	产品尺寸
LP-Z-	≤14.5KG	1	64	205±5 64±3 14.5±2.5




LPZ-33



LPZ-34



LPZ-37



LPZ-75



LPZ-76



LPZ-71A

工程名：上海中华南郊园工程实景



1. LopoArt stone series product herein is cement product.
2. The product unfolds its natural style by uneven size, big color discrepancy and various textures.
3. The product will be discolored due to improper installation; please carry on installation according to this book.
4. Recommended joint width: 10mm for product with regular shape, 10-20mm for product with irregular shape.
5. Product color in pictures of this book may vary from actual product due to printing, please confirm actual product before order.
6. Regarding the broken product, it may use after conglutinating.

仿古砖系列 古代のの模造のシリーズの
Antique include bond series

ECO-ART STONE
生态艺术石

适用于高中档欧式建筑、别墅、广场、学校、艺术馆、博物馆、公共场所、个性休闲空间、园林等。

Suitable for the high middle-grade type of Europe building Square, public place, school, gardens, etc, school, gardens, etc.



角石 每个型号都有配备转角石



1. 乐普艺术石系列产品为水泥制品
2. 产品以不均一的尺寸、较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
3. 对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
4. 产品可能会因施工方法不当而产生白化现象
5. 施工时请一定按本书所述施工方法进行施工，规则型的平，角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品（即异型产品）的平，角砖灰缝宽度建议为10-20mm
6. 因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准


1. LOPOart stone series product herein is cement product.
2. The product unfolds its natural style by uneven size, big color discrepancy and various textures.
3. The product will be discolored due to improper installation; please carry on installation according to this book.
4. Recommended joint width: 10mm for product with regular shape, 10-20mm for product with irregular shape.
5. Product color in pictures of this book may vary from actual product due to printing, please confirm actual product before order.
6. Regarding the broken product, it may use after conglutinating.



洞石系列 穴の石シリーズの
Travertine Series

因许多优美的孔洞与其特有的颜色和花纹而得名，而受到人们的青睐，外加其纯天然气息、优雅的底蕴、独特的外在展现，而成为营造经典设计的风尚元素。



Holes because of its many beautiful colors and patterns unique to its name, but by people of all ages, plus the pure natural gas rates, an elegant heritage, unique external display, and a fashion element to create a classic design.



鹅卵石系列 玉石シリーズの
Cobblestone series

LP-E

【装箱参数】	Appellation	Weight	every area	Piece	Size
	品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
	LP-E	< 30	0.85	33-40	85-250 30-220 25-66
【装箱参数】					



- 乐普艺术石系列产品为水泥制品
- 产品以不均一的尺寸、较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
- 对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
- 产品有可能会因施工方法不当而产生白化现象
- 施工时请一定按本手册所述施工方法进行施工，规则型的平、角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品(即异型产品)的平、角砖灰缝宽度建议为10-20mm
- 因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准

ECO-ART STONE
生态艺术石

【装箱参数】																
LP-T-D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Appellation</th> <th>Weight</th> <th>every area</th> <th>Piece</th> <th>Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品名</td> <td>每箱重量</td> <td>每箱面积</td> <td>每箱片数</td> <td>产品尺寸mm</td> </tr> <tr> <td>LP-T-D</td> <td><31KG</td> <td>1</td> <td>22-24</td> <td>50±2-400±10 50±2-300±10 25±15</td> </tr> </tbody> </table>	Appellation	Weight	every area	Piece	Size	品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm	LP-T-D	<31KG	1	22-24	50±2-400±10 50±2-300±10 25±15
Appellation	Weight	every area	Piece	Size												
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm												
LP-T-D	<31KG	1	22-24	50±2-400±10 50±2-300±10 25±15												





劈岩系列
岩を避けますシリーズの
Split Rock Series

LP-Z-A

【装箱参数】	Appellation	Weight	every area	Piece	Size
	品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
	LP-Z-A	<22KG	1	60	240±6 60±2.5 25±5


室外壁 Outdoor wall
 室内壁 Indoor wall
 室外地面 Outdoor ground
 室内地面 Indoor ground
 浴室地面 Bathroom ground
 抗冻 Resist-cold




风化砖系列 风化的れんがシリーズの
Weathering include bond series

ECO-ART STONE
生态艺术石

LP-Z-C



仿古砖系列 古代のの模造のシリーズの
Antique include bond series



1. 乐普艺术石系列产品为水泥制品
2. 产品以不均一的尺寸、较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
3. 对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
4. 产品有可能会因施工方法不当而产生白化现象
5. 施工时请一定按本书所述施工方法进行施工，规则型的平、角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品(即异型产品)的平、角砖灰缝宽度建议为10-20mm
6. 因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准

1. Lopo art stone series product herein is cement product.
2. The product unfolds its natural style by uneven size, big color discrepancy and various textures.
3. The product will be discolored due to improper installation; please carry on installation according to this book.
4. Recommended joint width: 10mm for product with regular shape, 10-20mm for product with irregular shape.
5. Product color in pictures of this book may vary from actual product due to printing, please confirm actual product before order.
6. Regarding the broken product, it may use after conglutinating.

木纹系列 木目シリーズの
Wood Series

LP-M-

appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-M-	<26KG	1.1	22	500±15 100±3 17±3

【装箱参数】



角石 每个型号都有配备转角石

LP-M-P


appellation	Weight	every area	Piece	Size
品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-M-P	<29KG	1	20	500±15 100±3 20±3



城堡石系列 砖的石系列
Castle stone series

ECO-ART STONE
生态艺术石




LP-F



【装箱参数】	appellation	Weight	every area	Piece	Size
	品名	每箱重量	每箱面积	每箱片数	产品尺寸mm
LP-F-	Lepo	<31KG	1	22-24	50±2-400±10 50±2-300±10 25±15


室外壁 Outdoor wall 室内壁 Indoor wall
室外地面 Outdoor ground 室内地面上 Indoor ground 洗室地面 Bathroom ground 抗冻 Resist-cold

角石 每个型号都有配备转角石



- 1.乐普艺术石系列产品为水泥制品
- 2.产品以不均一的尺寸、较大的色差以及各异的面状来展现其自然风格
- 3.对于断裂的产品，可将其断裂口对接好后使用
- 4.产品有可能会因施工方法不当而产生白化现象
- 5.施工时请一定按本书所述施工方法进行施工，规则型的平、角砖产品灰缝宽度建议为10mm，不规则产品（即异型产品）的平、角砖灰缝宽度建议为10-20mm
- 6.因印刷原因，本书中图片及产品照片颜色同实物可能有差异，选用时请以实际样品颜色为准

- 1.LOPoArt stone series product herein is cement product.
- 2.The product unfolds its natural style by uneven size,big color discrepancy and various textures.
- 3.The product will be discolored due to improper installation;please carry on installation according to this book.
- 4.Recommended joint width:10mm for product with regular shape,10-20mm for product with irregular shape.
- 5.Product color in pictures of this book may vary from actual product due to printing,please confirm actual product before order.
- 6.Regarding the broken product,it may use after conglutinating.



Installation 生态艺术石施工方法

☆成千上万种特殊形状规格及五彩缤纷的色彩是它最大特点。

☆适用基层为水泥砂浆表面、木板表面、PC板表面。

☆断开的生态艺术石可对好裂缝再使用。

本产品系采用日本先进技术及独特配方，主要原料为精选硅酸盐、轻骨材料及其它无机材料。

施工操作步骤：

一、胶粘材料：内墙材质生态艺术石或砖--请采用高强度粘合力且具有弹性特征的胶粘剂。如801建筑胶、亚细亚胶粘剂（注：一般普通的水泥粘合力小，收缩较大，会使生态艺术石或砖造成裂缝或脱落）。外墙材质生态艺术石或砖--可采用高强粘接力且有弹性特征的胶粘剂，也可采用优质水泥添加增强型胶水（如：水泥：砂；801胶水=2；4；1或水泥：砂：水=2；2；1）。

★施工中生态艺术石或砖底部必须全部均匀涂上粘接材料，切不可点涂施工，对于没有按本公司以上要求施工的造成不良后果，本公司概不负责。

★根据以上各种粘接剂的不同特征，干铺贴或者必须完全浸湿铺贴。

二、排列准备：考虑到整体效果，请先在水平地上排列搭配好模型，感觉最佳效果后再按顺序铺贴，尽量不要将尺寸、形状、颜色相近的生态艺术石或砖集中在一起。

三、底部处理粘贴：将墙面和生态艺术石底部的脏东西（特别是灰尘）必须清整干净，墙面要粗糙且面保持相应的平整度，用粘接材料在产品背部涂抹10-20MM，紧压在墙壁面上；粘贴生态艺术砖底部可涂抹薄层粘剂。（注：1、不论是粘贴生态艺术石或砖在不慎大面积弄脏产品表面时需及时用软毛刷和清水清洗后方可使用，切记不能用带酸性的液体清洗产品表面；2、不能用铁器或过硬的工具、打敲产品的面部以免损坏产品，影响上墙的整体效果，对于没有按照本公司规定施工，造成不良后果，本公司概不负责）。

四、缝隙标准及处理：1、有规则的产品可不留缝隙。乱型的产品按最小缝隙为15MM铺贴。LP-Z-系列的生态艺术砖类产品，建议留缝10MM左右，请用梳式抹刀涂抹粘结剂。2、填缝隙时注意把握深浅，缝隙越深，产品的立体效果越强；等填缝初凝后，用竹片等将多余的填缝料除去，用沾清水的毛刷修理缝隙表面。

五、调整：因施工需要，某些生态艺术石或生态艺术砖的尺寸不符合施工要求时，可对四周进行切割调整，如需要贴墙角时请先贴转角并注意水平地堆砌。

六、室外施工：请选用外墙系列产品，一般外墙产品已作防护处理，具有防水、防冻、抗紫外线照射、防止返碱等特点。另外也可在铺贴完成后再做防护剂防护处理（建议养生十天，待产品和填缝剂基本干燥后再做防护处理）。

七、补水处理：为了使墙体表面、砂浆、生态艺术石或砖，粘贴的强度更好特做以下要求：1、粘贴前墙体和生态艺术石或砖务必保持一定湿度，太干燥的墙体一定要做喷水处理，太干燥的生态艺术石或砖一定要做浸泡或喷水。2、贴上墙之后，如果高温直接照射五小时后，一定要对生态艺术石或砖进行雾状喷水处理（如：日气温在二十三度以上，建议每日做两次喷水处理，分别为上午的十一点、下午的四点钟；日气温在二十七度以上，建议每日做三次喷水处理，分别为上午十点下午一点和下午四点）。连续做五天喷水处理之后，就可停止喷水处理。3、喷水工具建议采用便携式手压喷雾器。

八、完工处理：及时除去产品表面赃物（用毛刷、软性干净布块、清水进行清洗，切记不能采用带酸性的液体清洗，对于没有按照本公司要求去施工，出现的不良后果本公司概不负责），以免影响产品的整体效果。

九、生态艺术石属于新型的轻质、环保的建筑装饰材料，所以强度相对较低，在装卸过程中必须轻拿轻放，按照装箱封口的方向必须正放，侧放时容易压碎，运输过程中不能颠簸太大，要平稳行车，卸车堆放时要保持地面平整，堆放要整齐，最大堆放的高度原则上不能超过9层，对于没有按照以上要求操作造成的破损，公司概不负责。



陶板产品色卡

Colors Terracotta Facade Panels

杏黄色	Apricot Yellow
香槟黄	Yellow
灰黄色	Grey Yellow
桔黄色	Orange
浅红色	Light Yellow
珊瑚红	Coral
天然红	Natural Red
深红色	Deep Red
白色	Apricot Yellow
淡灰色	Beige
长城灰	Grey Wall Grey
深灰	Deep Grey
灰黑色	Dark Grey
咖啡色	Coffee
巧克力色	Chocolate
土红色	Red soil


乐普陶板系列

TERRACOTTA FACADE PANELS

它以独特的美，为建筑披上一件完美“嫁衣”。它不似金属般的张扬跋扈；不似玻璃般冷若冰霜；也不似石材般深沉威严。它以静静的姿态，慢慢舒展，融入整座建筑，散发独特魅力。触摸之下，那微微起伏的肌肤让您感到无比的亲近；触目之下，温暖柔和的色泽让人感到无比的舒畅。这种由内到外的美，也成就了陶板成为现代建筑幕墙的“新宠儿”。

It by the unique beauty, for building with a perfect wedding. It is not like metal of make public defiant, Not as cold as ice like glass, Don't like stone like deep majesty. It with quiet posture, slow stretches, blend in the entire building, send out unique charm. Touch under, the tiny undulating skin to let you feel matchless to come near, An unhealed under, warm downy colour and lustre lets a person feel matchless and relaxed. This kind of from inside to outside beauty, and accomplished contented board becomes the modern building curtain wall "new pet".

工程实景



立方陶与陶板

Terracotta Stick Or
Terracotta Facade Panels

它以闪耀的光芒，为建筑插上一支别致“发簪”。它不似传统幕墙般单调统一。它以巧妙的身姿与陶板完美结合，打破了传统单一的幕墙构造，使建筑达到更美的效果。

It with sparkling radiance, for construction planted a chic "out". It is not like a monotonous traditional curtain wall is unified. It by artful posture and clay tablets perfect union, have broken the traditional single curtain wall structure, make a building to better effect - room more beauty.



乐普陶板及特性

CHARACTERISTIC OF
Terracotta Facade Panels

一：干挂陶板系列

1. 规格: 宽度为:150mm-600mm 长度:250mm-1500mm 厚度为:15mm-45mm
2. 结构: 空腔工艺孔
3. 干挂方式: 1 厚度为20mm以下一般采用背面定位槽方式
2 厚度为20mm以上一般采用侧边卡接方式
4. 挂件: 采用铝合金+自紧弹簧片+缓冲胶垫
5. 特性见下表:

个性特征

	陶板	石材板	铝板	玻璃幕	瓷板
材质	软、硬质陶土	花岗岩、大理石、砂岩	金属铝	石英的碱性胶体	矿石加少量粘土
容重	1.4—1.7kg/cm ³	2.4—2.7kg/cm ³	2.7kg/cm ³	2.5kg/cm ³	2.3—2.5kg/cm ³
干挂系统	自带挂接槽，标准安全简单	现场加工,易碎,有安全隐患	现场加固	现场加固	现场加工,易碎,有安全隐患
呈色机理	各种粘土在高温下自发色而调合不加化工色料,大面积使用可保障色彩一致	天然色彩,色彩的一致性受矿山影响较大	后上色,色料多为有机色料,一致性好但易退色	重金属氧化物发色	重金属氧化物发色
耐久性	十年不新,百年不旧	易二次风化	易被氧化	易被腐蚀	易二次风化而退色
抗酸碱性	强	一般	差	差	一般
自洁性	无静电,表面粗糙,无吸附力	吸附力一般	吸附力强	吸附力强	吸附力一般
放射性	无	花岗岩易含放射性元素	无	艳色玻璃易含放射性元素	个别含放射性元素
低碳性	中空工艺,隔热,降噪性能优,自重轻,节约大量的安装钢材,粘土材质,导热系数不到石材的一半,百年后可循环使用。	隔热,降噪性能差,自重大,须加固	无隔热性,自重轻	透光性好,无隔热性	隔热、降噪性差自重大,强加固
生产过程环保性	原料无须过度加工,无废水,原料取自页岩和陶土,资源丰富,开采容易,并可大量用煤渣等废弃物。	加工会产生大量废水,资源小,开采对环境破坏大	铝资源越来越稀缺	优质硅砂资源少	优质瓷土越来越少

二：湿贴陶板系列

1. 规格:宽度为:80mm-450mm 长度:300mm-900mm 厚度为:12mm-15mm
2. 结构:实心,背面有4-6mm深的燕尾槽
3. 重量:19-27kg/m²
4. 施工:湿贴,无须勾缝,现场红外线定位,无须放线,大大降低人工成本和施工成本.规格轻大的板,须在墙上打每平米三到五个定位水泥钉。
5. 粘接强度: 拉拔力可超国标1.5倍。
6. 此类产品可四边磨边,尺寸误差可控制在±0.5mm,非常适应工厂化住宅安装。

三:其它方式陶板

1. 立方陶系列
2. 无缝楼梯踏步系列
3. 老年公寓地板砖系列